

2024年第52週 2024/12/23～12/29 北区感染症週報

■東京都感染症週報

<https://idsc.tmiph.metro.tokyo.lg.jp/weekly/>

■国立感染症研究所感染症週報

<https://www.niid.go.jp/niid/ja/idwr.html>

- ・インフルエンザの東京都の定点当たり報告数は、56.52で警報レベルが継続しています。
- ・伝染性紅斑の東京都の定点当たり報告数は、2.44で警報レベルが継続しています。
- ・新型コロナウイルス感染症の東京都の定点当たり報告数は、4.33で今後の動向に注意が必要です。



全数報告対象疾患

- 五類感染症 侵襲性肺炎球菌感染症 1件 血清型は未実施、年齢は70代、推定感染地は国内、推定感染経路は飛沫・飛沫核感染
- 梅毒 1件 患者（早期顕症梅毒Ⅰ期）、性別は男性、年齢は30代、推定感染地は国内、推定感染経路は性的接触（異性間）

定点把握対象疾患

定点医療機関当たり患者報告数
(定点医療機関からの患者報告数÷定点医療機関数)

..... 2023北区
—◆— 2024北区
— 2024東京都



Topics

感染性胃腸炎を防ぐために

◆感染性胃腸炎の原因ウイルスには、アルコール消毒は効きますか？

→感染性胃腸炎の主な原因となるノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスなどには

アルコール消毒の効果が得られません。

そのため、次亜塩素酸ナトリウムでの消毒や、石けんによる手洗いが重要です。

◇感染を防ぐために、汚物の処理方法で気を付けることはありますか？

→窓開けによる換気が大切です。また、おう吐物は2～3m位、広く飛び散ります。

目に見える汚れがなくてもウイルスが残らないように、広範囲を消毒しましょう。

◆汚物がリネン類についた時はどうしたらいいですか？

→リネン類をビニール袋等に入れ、周囲を汚さないようにします。

汚物を落とし、0.02%次亜塩素酸ナトリウムに30～60分浸すか、85℃で1分以上の熱湯消毒をします。消毒後、他のものと分けて最後に洗濯してください。

◇手洗いのタイミングはいつですか？

→①トイレの後②汚物の処理後③調理や食事の前などです。

手洗い後に使用するタオルは共用せず、個人毎に専用とするか、使い捨てのペーパータオルを使用しましょう。




定点把握対象疾患


定点医療機関当たり患者報告数
(定点医療機関からの患者報告数÷定点医療機関数)

..... 2023北区
—◆— 2024北区
— 2024東京都


RSウイルス感染症




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎



水痘



手足口病




警報

伝染性紅斑

警報レベルが続いており、注意が必要です。



突発性発しん




定点把握対象疾患


定点医療機関当たり患者報告数
(定点医療機関からの患者報告数÷定点医療機関数)

..... 2023北区
—◆— 2024北区
— 2024東京都


ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




不明発しん症




川崎病



急性出血性結膜炎



流行性角結膜炎



性感染症（2024年11月分まで）※梅毒は「全数報告対象疾患」に掲載しています。

2024年12月分は2025年第2週号にて掲載予定です。

