

令和7年度河川等の水質調査

荒川

地点	項目	月日／天候												平均値	環境基準
		4月11日	5月13日	6月13日	7月11日	8月8日	9月11日	10月7日	11月5日	12月5日	1月6日	2月18日	3月6日		
新荒川大橋	採取時間	10:55	11:35	10:55	11:00	11:20	11:10	11:10	11:00	10:50	10:50	12:00	11:00	—	—
	気温(°C)	18.6	23.4	24.3	25.4	34.3	32.5	25.6	18.3	9.7	9.7	11.2	11.5	20.4	—
	水温(°C)	17.8	21.8	22.8	26.8	31.4	29.8	24.8	17.3	13.8	10.7	12.9	12.6	20.2	—
	透視度(cm)	65	45	62	39	26	65	26	68	60	45	37	35	48	—
	色相	暗灰緑黄色	暗灰黄緑色	灰緑黄色	灰黄緑色	灰緑黄色	暗灰緑黄色	暗灰緑黄色	暗灰緑黄色	暗灰黄緑色	灰緑黄色	暗灰緑黄色	暗灰緑黄色	—	—
	臭気	なし	なし	なし	なし	微潮臭	なし	なし	なし	微潮臭	なし	なし	微潮臭	—	—
	pH	7.2	7.3	7.3	7.2	7.5	7.0	7.0	7.3	7.1	7.2	7.4	7.1	7.2	6.5～8.5
	DO(mg/L)	7.0	6.8	6.8	6.9	10.7	3.8	4.5	5.4	6.7	8.2	10.0	6.7	7.0	5.0以上
	BOD(mg/L)	1.4	5.3	2.5	2.3	5.1	2.5	3.7	1.7	1.8	2.9	6.9	3.9	3.9	5.0以下
	COD(mg/L)	6.8	5.0	3.9	5.0	8.8	5.6	6.0	5.4	7.0	7.1	8.3	6.1	6.3	—
	SS(mg/L)	5	10	8	10	22	5	14	9	8	15	8	9	10	50以下
	リン酸性リン(mg/L)	0.285	0.335	0.168	0.153	0.336	0.403	0.374	0.277	0.327	0.347	0.371	0.421	0.316	—
	アンモニア性窒素(mg/L)	3.59	3.04	1.64	0.68	2.10	2.86	3.59	2.70	4.20	5.76	4.28	3.77	3.18	—

隅田川

地点	項目	月日／天候												平均値	環境基準
		4月11日	5月13日	6月13日	7月11日	8月8日	9月11日	10月7日	11月5日	12月5日	1月6日	2月18日	3月6日		
新田橋	採取時間	10:05	10:15	10:05	10:10	10:35	10:25	10:25	10:15	10:05	10:00	11:10	10:10	—	—
	気温(°C)	18.3	23.5	24.5	26.5	35.8	33.7	26.4	16.6	14.2	9.1	15.8	12.2	21.4	—
	水温(°C)	18.9	21.8	22.6	26.5	30.6	28.9	25.2	18.0	15.4	11.2	13.9	12.6	20.5	—
	透視度(cm)	55	44	52	30	70	29	70	65	64	40	67	23	51	—
	色相	暗灰緑黄色	灰緑黄色	灰黄緑色	暗灰緑黄色	灰黄緑色	暗灰黄緑色	灰黄緑色	暗灰黄緑色	暗灰緑黄色	灰緑黄色	暗灰緑黄色	暗灰緑黄色	—	—
	臭気	微潮臭	なし	なし	なし	微潮臭	なし	微潮臭	なし	微潮臭	なし	微潮臭	微潮臭	—	—
	pH	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	6.5～8.5
	DO(mg/L)	7.7	7.8	7.8	5.6	6.2	2.3	5.6	6.2	6.0	8.8	7.6	7.3	6.6	5.0以上
	BOD(mg/L)	1.0	2.6	1.9	4.7	1.9	4.5	2.4	1.5	1.3	1.5	2.9	4.5	2.9	5.0以下
	COD(mg/L)	6.6	5.4	4.8	6.8	7.1	7.3	6.0	6.1	7.4	8.1	8.0	6.8	6.7	—
	SS(mg/L)	5	10	8	16	4	8	8	6	7	11	4	9	8	50以下
	リン酸性リン(mg/L)	0.489	0.333	0.399	0.320	0.345	0.529	0.718	0.459	0.392	0.350	0.509	0.349	0.433	—
	アンモニア性窒素(mg/L)	0.77	0.35	0.34	1.28	<0.01	1.97	1.08	2.93	2.23	5.95	3.88	2.03	1.90	—

※BODについては、年平均値ではなく75%値で評価します。環境基準も75%値です。

令和7年度河川等の水質調査

新河岸川

地点	項目	月日／天候												平均値	環境基準
		4月11日	5月13日	6月13日	7月11日	8月8日	9月11日	10月7日	11月5日	12月5日	1月6日	2月18日	3月6日		
岩淵橋	採取時間	10:40	11:05	10:35	10:40	11:00	10:55	10:55	10:45	10:35	10:30	11:45	10:40	—	—
	気温(°C)	21.6	28.3	26.5	26.7	36.6	35.4	27.3	18.3	10.4	12.8	18.0	11.3	22.8	—
	水温(°C)	20.0	23.1	23.5	25.9	31.4	29.6	25.2	18.6	17.0	13.1	16.1	13.2	21.4	—
	透視度(cm)	65	45	41	22	71	31	71	45	64	44	60	43	50	—
	色相	暗灰緑黄色	灰黄緑色	暗灰黄緑色	暗灰緑黄色	暗灰緑黄色	灰黄緑色	暗灰緑黄色	暗灰黄緑色	暗灰緑黄色	暗灰黄緑色	暗灰黄緑色	灰黄緑色	—	—
	臭気	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	微潮臭	なし	なし	なし	—	—
	pH	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	6.9	6.8	7.0	7.0	7.0	6.5～8.5
	DO(mg/L)	8.5	7.4	7.9	6.9	7.2	5.9	8.5	7.0	6.2	9.1	6.7	8.4	7.5	5.0以上
	BOD(mg/L)	3.7	2.5	2.1	4.9	2.3	2.8	3.8	2.8	1.9	9.2	6.2	4.5	4.5	5.0以下
	COD(mg/L)	6.5	5.8	3.5	7.4	7.2	6.2	6.7	6.5	8.5	9.3	8.7	7.2	7.0	—
	SS(mg/L)	7	14	14	24	9	16	16	9	7	14	8	11	12	50以下
	リン酸性リン(mg/L)	0.897	0.397	0.447	0.332	0.506	0.465	0.629	0.392	0.726	0.680	0.492	0.476	0.537	—
	アンモニア性窒素(mg/L)	1.76	0.45	0.24	0.67	0.04	1.31	0.65	1.72	1.83	2.19	3.88	2.20	1.41	—

石神井川

地点	項目	月日／天候												平均値	環境基準
		4月11日	5月13日	6月13日	7月11日	8月8日	9月11日	10月7日	11月5日	12月5日	1月6日	2月18日	3月6日		
松橋	採取時間	8:50	8:50	8:55	8:50	9:15	9:00	8:50	9:00	8:55	8:50	9:10	9:00	—	—
	気温(°C)	17.4	22.5	23.5	25.6	37.4	34.1	23.7	13.2	7.9	9.2	9.2	9.2	19.4	—
	水温(°C)	16.8	18.7	20.7	23.6	26.5	26.4	20.8	13.4	7.9	7.2	9.6	9.5	16.8	—
	透視度(cm)	40	100<	100<	73	100<	100<	100<	100<	100<	100<	100<	55	89	—
	色相	暗灰黄緑色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	灰黄緑色	—	—
	臭気	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	微潮臭	なし	—	—
	pH	7.4	8.0	7.5	7.2	7.8	7.4	7.6	7.8	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	6.5～8.5
	DO(mg/L)	6.2	10.3	8.1	7.0	9.6	7.3	8.2	9.9	10.6	10.1	10.3	10.2	9.0	5.0以上
	BOD(mg/L)	10.0	1.4	1.6	3.6	1.1	1.0	1.4	0.9	1.6	1.2	3.2	2.2	2.2	3.0以下
	COD(mg/L)	10.0	2.7	3.7	5.2	3.5	2.6	2.3	1.9	1.7	2.2	3.9	7.3	3.9	—
	SS(mg/L)	8	1	1	3	2	1	2	1	1	1	4	6	3	25以下
	大腸菌数(CFU/100mL)	140,000	1,200	4,600	57,000	1,100	19,000	1,600	1,400	1,500	13,000	8,100	4,800	57,000	1,000以下
	リン酸性リン(mg/L)	0.005	0.008	0.017	0.023	0.012	0.023	0.008	0.011	0.004	0.004	0.005	0.005	0.010	—
	アンモニア性窒素(mg/L)	1.23	0.04	0.06	0.39	<0.01	0.09	0.04	0.04	0.04	0.15	0.23	0.06	0.20	—

※BODについては、年平均値ではなく75%値で評価します。環境基準も75%値です。

※大腸菌数については、年平均値ではなく90%値で評価します。環境基準も90%値です。(令和4年4月1日より環境基準に追加)

令和7年度河川等の水質調査

浮間ヶ池

地点	項目	月日／天候												平均値
		4月11日	5月	6月13日	7月	8月8日	9月	10月7日	11月	12月5日	1月	2月18日	3月	
浮間ヶ池	採取時間	10:40	—	11:20	—	11:50	—	11:45	—	11:25	—	14:10	—	—
	気温(°C)	22.5	—	27.7	—	34.6	—	26.2	—	16.5	—	12.1	—	23.3
	水温(°C)	19.1	—	25.5	—	34.0	—	24.2	—	12.1	—	14.4	—	21.6
	透視度(cm)	29	—	18	—	14	—	14	—	19	—	22	—	19
	色相	暗灰黄緑色	—	灰黄緑色	—	灰黄緑色	—	灰黄緑色	—	暗灰黄緑色	—	灰黄緑色	—	—
	臭気	なし	—	なし	—	なし	—	なし	—	なし	—	なし	—	—
	pH	8.9	—	9.0	—	9.2	—	9.3	—	9.2	—	9.2	—	9.1
	DO(mg/L)	12.2	—	11.6	—	13.5	—	10.8	—	11.3	—	15.8	—	12.5
	BOD(mg/L)	5.4	—	5.3	—	5.3	—	4.4	—	4.6	—	6.7	—	5.3
	COD(mg/L)	20	—	14	—	19	—	21	—	18	—	18	—	18
	SS(mg/L)	9	—	19	—	22	—	24	—	19	—	12	—	18
	リン酸性リン(mg/L)	<0.003	—	0.003	—	0.010	—	0.004	—	0.003	—	0.006	—	0.005
	アンモニア性窒素(mg/L)	0.06	—	0.02	—	0.18	—	<0.01	—	0.03	—	0.22	—	0.09

赤羽自然観察公園(池)

地点	項目	月日／天候												平均値
		4月11日	5月	6月13日	7月	8月8日	9月	10月7日	11月	12月5日	1月	2月18日	3月	
赤羽自然観察公園	採取時間	12:05	—	11:50	—	12:15	—	12:15	—	12:00	—	14:35	—	—
	気温(°C)	21.6	—	25.4	—	33.1	—	27.1	—	17.3	—	15.8	—	23.4
	水温(°C)	18.6	—	23.8	—	31.4	—	22.9	—	12.4	—	12.7	—	20.3
	透視度(cm)	78	—	64	—	55	—	55	—	80	—	60	—	65
	色相	暗灰緑黄色	—	暗灰緑黄色	—	暗灰黄緑色	—	灰緑黄色	—	暗灰黄緑色	—	暗灰黄緑色	—	—
	臭気	なし	—	なし	—	なし	—	微油臭	—	なし	—	なし	—	—
	pH	7.8	—	7.9	—	8.0	—	7.6	—	7.7	—	8.0	—	7.8
	DO(mg/L)	10.4	—	6.9	—	8.6	—	7.2	—	9.1	—	12.6	—	9.1
	BOD(mg/L)	2.8	—	1.6	—	2.2	—	1.5	—	1.8	—	1.4	—	1.9
	COD(mg/L)	5.0	—	3.8	—	5.6	—	4.1	—	4.5	—	4.4	—	4.6
	SS(mg/L)	3	—	5	—	4	—	8	—	3	—	3	—	4
	リン酸性リン(mg/L)	0.003	—	0.004	—	0.009	—	0.006	—	0.003	—	0.007	—	0.005
	アンモニア性窒素(mg/L)	0.04	—	0.13	—	0.07	—	0.04	—	0.07	—	0.11	—	0.08