

知見集の事例照会意見の対応方針

対象施設・経路	知見集に掲載する事例のご紹介・提案（概要）	対応方針	採用
NTC（ナショナルトレーニングセンター）及びNTC周辺の生活関連経路	関係省庁等連絡会議を踏まえてバリアフリー整備を実施	関係省庁等連絡会議による当事者意見の反映や関係者との調整等の工夫により整備し、整備後のまちあるき点検も行った事例であるため、知見集に掲載する事例とします。	○
東本通り	視覚障害者誘導用ブロック上の案内表示	区民部会からの発案により検討し、継続的な区民部会の関与で実現した事例であるため、知見集に掲載する事例とします。	○
赤羽台けやき公園	- 誰もが安心して楽しめる公園をコンセプトに新設の公園を整備 - 当事者意見を反映して大型ベッド付きトイレを実現	整備にあたり様々な参加者でワークショップなどを行い整備した公園であり、整備後のまちあるき点検も行った事例であるため、知見集に掲載する事例とします。	○
中央公園・飛鳥山公園駐車場	- 車いす使用者用駐車施設における車両後方部のスペースの整備 - バリアフリースイートの整備	- 車いす使用者用駐車施設の整備については、「共通の配慮事項」を踏まえた整備を具体的に検討・実現に至り、まちあるき点検も行った事例であるため、知見集に掲載する事例とします。 - バリアフリースイートの事例は、当事者意見を踏まえて工夫を行った等の事例ではないため、知見集の題材としては採用しません。	○
王子第一小学校	北区立小・中学校改築改修計画等に基づく整備	学校の新設整備後、区民部会が主体となり、施設見学会を実施して良い点や改善点を確認した事例であり、なでしこ小学校等複合施設の施設見学会における意見が王子第一小学校の整備に反映されていなかった反省点も含め、知見集に掲載する事例とします。	○
生活関連経路	視覚障害者誘導用ブロックの点検・検証調査を踏まえた整備	点字ブロックデータ検索サイトは継続的に更新・充実されており、過去に区民部会で当サイトの活用について議論しましたが、具体化に至っていないため、知見集の題材としては採用しません。	×

対象施設・経路	知見集に掲載する事例のご紹介・提案（概要）	対応方針	採用
エキュート赤羽・JR 赤羽駅	● エキュート改修に併せて、赤羽駅北口を（南口とつなげて）バリアフリー化できなかった理由を整理。 ● エキュートきた及び赤羽駅北口は、バリアフリールートが確保されていないため、車いす利用者等が利用できない状況だが、駅員に申し出ると、スロープのある搬入口から改札内に入ることができ、エキュートきたを利用することができる。	● JR に確認を行ったところ、「赤羽駅は南口にバリアフリールートを確保済みであり、複数ルート整備に関しては、1 ルート目整備を優先としたうえで、駅周辺状況をふまえ、障害をお持ちのお客さまや高齢のお客さまが著しく長距離・長時間の移動を余儀なくされるケース等、各駅の特性を考慮の上進める」との回答を得ました。知見として紹介できる具体的な内容が想定できないことから、知見集の題材としては採用しません。 ● エキュートきた搬入口からの改札内出入りについて、「改札内のエキュートきた店舗をご利用の際は、駅社員にお声掛けください。改札内への入場料金をお支払いいただいたうえで、店舗までご案内いたします。」との回答を得ました。	×
生活関連経路	● 視覚障害者誘導用ブロックの点検・検証調査を踏まえた整備	● 点字ブロックデータ検索サイトは継続的に更新・充実されており、過去に区民部会で当サイトの活用について議論しましたが、具体化に至っていないため、知見集の題材としては採用しません。	×
滝野川体育館	● まちあるき点検を踏まえ改善を検討したい ● 意見を踏まえて階段の照度を改善する	● 改修時期が未定であり、まちあるき点検の意見を踏まえた改善がまだ具体化していない段階のため、知見集の題材としては採用しません。	×
滝野川公園	● 駐輪スペースのエリア表示の実施（H30）		
飛鳥晴山苑高齢者安心センター	● 現状の施設のバリアフリー課題（トイレ、案内表示、情報、前面道路等）の提供	● 当事者意見を踏まえて工夫を行った等の事例ではないため、知見集の題材としては採用しません。	×
中央図書館	● 現状の施設のバリアフリー課題（トイレ、エレベーター等）の提供	● 当事者意見を踏まえて工夫を行った等の事例ではないため、知見集の題材としては採用しません。	×
UD タクシー	● UD タクシーの乗車拒否問題。 ● 運転手の問題だけでなく、車両の問題もある。	● 北区における課題として、検討プロセスや工夫した整備等を整理できるほど当問題について議論を尽くせていないため、知見集の題材としては採用しません。	×

対象施設・経路	知見集に掲載する事例のご紹介・提案（概要）	対応方針	採用
JR・東京メトロ	● 車両のデジタル表示と音声案内 ● ホーム柵へのQRコード表示	● 北区バリアフリー基本構想が契機となって進んだ取組ではないため、知見集の題材としては採用しません。	×
新荒川大橋緑地や 荒川岩淵関緑地の 散策路整備	● 「福祉の荒川づくり」の先駆事例地であり、障害当事者も参画したワークショップも開催されながら散策路等が整備された。（1990年代）	● 北区バリアフリー基本構想が契機となって進んだ取組ではないため、知見集の題材としては採用しません。	×
猿江恩賜公園	● 関係者調整を行い整備（R2～R8）	● 本事例は北区外の事例であり、北区内のバリアフリー化事例から知見集を作成することを前提としているため採用しません。	×
全体	● バリアフリー法、移動等円滑化基準の内容の学び直しが必要。	● 当事者意見を踏まえて工夫を行った等の事例ではないため、知見集の題材としては採用しません。いただいたご意見については、今後の推進の参考とします。	×
全体	● 北区内のバリアフリー課題に関する指摘	● 当事者意見を踏まえて工夫を行った等の事例ではないため、知見集の題材としては採用しません。いただいたご意見については、今後の推進の参考とします。	×
駐車場、トイレ	● 駐車場、トイレの整備手法等に関するご提案	● 当事者意見を踏まえて工夫を行った等の事例ではないため、知見集の題材としては採用しません。いただいたご意見については、今後の推進の参考とします。	×